



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственного контроля Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001242.09.21 от 16.09.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Грунтовки на основе акриловых сополимеров Underlay Primer, Pigmented Primer торговой марки "Lanors".  
Область применения: лакокрасочная продукция для зданий и сооружений типа А, В. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5772-001-18966200-2014 "Покрyтия грунтовые" Технические условия.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Ланорс", юридический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5. Адрес производства: 142450, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3 ("Российская Федерация").

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Ланорс", юридический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5. ИНН 7727818730 ("Российская Федерация"). ОГРН: 5137746041021

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000728 от 10.09.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021года); - Протокол № 04.0721.19156.42653.12 от 17.08.2021 года, выданный ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.511172 от 03.02.2015), 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№0431559



## Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001242.09.21

от 16.09.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431559

### Фирма-получатель

ООО "Ланорс", юридический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5. ИНН 7727818730 ("Российская Федерация").

### Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, область применения, рекомендации по использованию, состав, вес, дата производства, срок годности; номер партии; нормативный документ, наименование производителя и юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

Органолептические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/м<sup>3</sup>)

Ксилол (мг/м<sup>3</sup>)

Метилметакрилат(мг/м<sup>3</sup>)

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

Сенсибилизирующее действие, балл

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

не более 2

не более 0,01

не более 0,1

не более 0,01

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)  
допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ



Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6  
тел. (861)240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции  
ООО «Эксперт-Юг»  
Ю.В. Милохина



№ 000728

Экспертное заключение

от 10.09.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

**1. Наименование объекта инспекции:** Грунтовки на основе акриловых сополимеров Underlay Primer, Pigmented Primer торговой марки «Lanors».

**2. Заявитель:** ООО «Ланорс». Юр. адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5. ИНН 7727818730 ОГРН 5137746041021

**Производитель:** ООО «Ланорс». Юридический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5. Адрес производства: 142450, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3

**3. Основание для проведения экспертизы:** заявление ООО «Центр сертификации «Золотое время», юр. адрес: 101000, г. Москва, Мясницкая ул. Д40/7 стр 16, каб 406 а. ИНН 7722688332) №000751 от 31.08.2021г.

**4. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.

**5. Дата (время) проведения инспекции:** с 31.08.2021г. по 10.09.2021г.

**6. Метод проведения инспекции:** Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.

**7. Представленные на экспертизу материалы:**

- ТУ 5772-001-18966200-2014 «Покрывия грунтовые» Технические условия
- Протокол № 04.0721.19156.42653.12 от 17.08.2021г., выданный Испытательным лабораторным центром ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.511172 от 03.02.2015) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4
- Сведения о составе
- Письмо об идентичности составов
- Письмо об отсутствии нано технологий
- Письмо о безопасности продукции.
- Макет этикетки.

**8. Экспертиза проведена на соответствие:**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.



**В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** лакокрасочная продукция для зданий и сооружений типа А В.  
**Продукция производится по:** ТУ 5772-001-18966200-2014 «Покрытия грунтовые»  
Технические условия.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции и об идентичности составов на разные торговые наименования продукции, производимой компанией Производителем.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**  
Протокол № 04.0721.19156.42653.12 от 17.08.2021г., выданный Испытательным лабораторным центром ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.511172 от 03.02.2015) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4

**1. Одориметрические исследования:**

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	ИД на методы исследования
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

**2. Санитарно-химические исследования:**

Определяемые показатели	Момент нанесения	Обнаруженная концентрация, мг/м <sup>3</sup>				Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м <sup>3</sup>	ИД на методы исследования
		Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(23±2)°С							
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Метилметакрилат	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	МУК 4.1.3167-14

*Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по ИД на методы испытаний.*

**3. Токсикологические исследования:**

Определяемые показатели	Норма по ИД	Результаты испытаний	ИД на методы исследования
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ)	1 балл кожно-резорбтивно	МУ 2102-79 п. 3, п.4*





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)  
ИНН 7815001513, КПП 784201001, ОГРН 1037843133316  
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.4.  
Фактический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.4.  
Телефон: (812) 717-97-83, (812) 717-96-43. Факс: (812) 717-02-64. Электронная почта: info@s-znc.ru, szncile@mail.ru.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)  
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172  
Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ, руководителя  
отдела лабораторных исследований ФБУН  
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»

В.С. Куликова

18.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №04.0721.19156.42653.12  
от 18.08.2021

Заявитель:	ООО «Ланорс», юр. адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, эт. 3, чердак, ком 5. Фактический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, эт. 3, чердак, ком 5 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование образца испытаний:	Грунтовки на основе акриловых сополимеров Underlay Primer, Pigmented Primer торговой марки «Lanors» 04.0721.19156.01: Грунтовка на основе акриловых сополимеров Pigmented Primer
Изготовитель:	ООО «Ланорс», юр. адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, эт. 3, чердак, ком 5. Адрес производства: 142450, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3
Место отбора пробы (образца):	ООО «Ланорс», юр. адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, эт. 3, чердак, ком 5. Фактический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, эт. 3, чердак, ком 5
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	27.07.2021
Сведения об отборе пробы (образца):	Акт отбора № б/н от 13.07.2021
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0721.19156 от 27.07.2021

1. Результаты испытаний распространяются на образец, прошедший испытания. В случае предоставления образца Заказчиком, результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».

Протокол №04.0721.19156.42653.12 от 18.08.2021 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2



Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
применения - на кожные покровы	рук и соответствующих предупреждающих надписей)	с действие не выявлено	
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	0 баллов	МУ 1.1-578-96 пп. 3.1 пл. 3.1*

\*Примечание:

*Кожно-резорбтивное действие исследовали на мышах*

*Раздражающее действие на кожные покровы исследовали на крысах*

*Сенсибилизирующее действие исследовали на морских свинках*

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II, Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии. Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технических условиях.

Представлен образец этикетки с указанием следующих данных: наименование продукции, область применения, рекомендации по использованию, состав, вес, дата производства, срок годности; номер партии; нормативный документ, наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, продукция: Грунтовки на основе акриловых сополимеров Underlay Primer, Pigmented Primer торговой марки «Lanors», производитель ООО «Ланорс», юридический адрес: 107023, г. Москва, пер. Барабанный, д.4, эт. 3, чердак, ком 5; адрес производства: 142450, г.Старая Купавна, ул.Большая Московская, д.3, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II, Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач

Набоких В.С.

СОГЛАСОВАНО

ВрИО технического директора  
органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»

Т.В. Варакина